


BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblok
BLP18P3V1MR32



5
years warranty




ENJOY IT!

BLP18P3V1MR32 For heating

Water temp. outlet35	MAX	Heating Capacity (kW)	9,2	10,3	11,3	11,9	12,3	12,9	13,3	14,5	15,9	17,7	18,2	18,9	19,1	19,5	20,0	
		Input power (kW)	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		COP	2,06	2,31	2,57	2,73	2,83	2,99	3,10	3,41	3,73	4,16	4,27	4,43	4,49	4,57	4,69	4,69
	MIN	Heating Capacity (kW)	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,7	5,2	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,3	6,5
		Input power (kW)	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,29	1,30	1,31	1,31	1,33
		COP	2,63	2,81	2,98	3,06	3,16	3,27	3,35	3,69	4,03	4,49	4,61	4,74	4,78	4,80	4,80	4,87
Water temp. outlet45	MAX	Heating Capacity (kW)	8,9	9,9	10,9	11,5	11,9	12,5	12,9	14,0	15,3	17,1	17,6	18,2	18,4	18,8	19,3	
		Input power (kW)	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
		COP	1,72	1,93	2,14	2,27	2,36	2,49	2,58	2,83	3,10	3,46	3,55	3,68	3,73	3,80	3,90	3,90
	MIN	Heating Capacity (kW)	3,4	3,6	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,6	5,0	5,5	5,7	5,9	6,0	6,1	6,1	6,3
		Input power (kW)	1,56	1,54	1,53	1,52	1,51	1,51	1,50	1,48	1,48	1,48	1,48	1,50	1,50	1,52	1,52	1,54
		COP	2,19	2,33	2,48	2,55	2,63	2,72	2,79	3,07	3,35	3,74	3,83	3,94	3,98	4,00	4,00	4,05
Water temp. outlet55	MAX	Heating Capacity (kW)	8,5	9,5	10,4	11,0	11,4	12,0	12,3	13,4	14,7	16,4	16,8	17,5	17,7	18,0	18,5	
		Input power (kW)	5,9	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
		COP	1,45	1,62	1,80	1,91	1,98	2,10	2,17	2,39	2,61	2,92	2,99	3,10	3,14	3,20	3,29	3,29
	MIN	Heating Capacity (kW)	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,4	4,8	5,3	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	6,0
		Input power (kW)	1,77	1,76	1,74	1,73	1,72	1,71	1,71	1,69	1,69	1,69	1,69	1,70	1,71	1,74	1,74	1,76
		COP	1,85	1,97	2,09	2,14	2,22	2,29	2,35	2,58	2,82	3,15	3,23	3,32	3,35	3,37	3,37	3,41
Ambient temp. (°C)			-25	-20	-15	-12	-10	-7	-5	0	2	5	7	10	12	15	21	

BLP18P3V1MR32
Curve of Heating Capacity Performance



BLP18P3V1MR32
Curve of COP Performance

