

**BLAUPUNKT**

## Blaupunkt Monoblok

BLP15P3V2MR32

**5** Jahre  
Garantie



*Enjoy it.*

Monoblock-Luftwärmepumpe mit Wechselrichter			
		BLP15P3V2MR32	
Stormversorgung	V/Hz	380-420/50 3F	
Kühlmittel	-	R32	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>15,80</b>	
Leistungsfaktor	-	4,62	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	7,27 / 15,80	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	1259 / 3420	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	4,62 / 5,78	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>14,86</b>	
Leistungsfaktor	-	2,88	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	6,84 / 14,86	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	2050 / 5156	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	2,88 / 3,34	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>11,52</b>	
Leistungsfaktor	-	3,38	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	5,30 / 11,52	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	1467 / 3411	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	3,38 / 3,61	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>11,24</b>	
Leistungsfaktor	-	2,17	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	5,17 / 11,24	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	2223 / 5170	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	2,17 / 2,33	
Max. Leistungsaufnahme	<b>kW</b>	5,13	
Max. Stromaufnahme	<b>A</b>	10,83	
Kompressor	Typ	-	Doppel-Rotations-Inverter
Lüfter	Anzahl	-	1
	Luftdurchsatz	<b>m<sup>3</sup> / h</b>	3500
	Nennleistung	<b>W</b>	120
Wärmetauscher	Typ	-	Platten
	Druckverlust	<b>kPa</b>	21
	Hydraulischer Anschluss	<b>Zoll</b>	G1"
Wasserdurchfluss	Min./Nenn/Max	<b>l/s</b>	0,47   0,75   1,26
Geräusch	<b>dB (A)</b>	60	
Abmessungen des Außengeräts	<b>mm</b>	1110*475*960	
Abmessungen des Außengeräts mit Verpackung	<b>mm</b>	1200*540*1120	
Nettogewicht des Außengeräts	<b>kg</b>	98	
Bruttogewicht des Außengeräts	<b>kg</b>	126	

# Leistungstabellen

BLP15P3V2MR32		
Heizleistung (KW)		
7,23	7,49	7,49
8,22	8,23	8,44
9,44	9,04	9,46
11,52	11,44	11,24
12,54	12,31	12,26
12,80	12,56	12,51
14,22	13,95	13,90
15,80	15,17	14,86
16,59	15,93	16,62
17,42	16,72	17,43
<b>30/35</b>	<b>40/45</b>	<b>50/55</b>
Leistungsfaktor kW/kW		
2,32	2,03	1,60
2,55	2,21	1,76
2,87	2,40	1,91
3,38	2,79	2,17
3,66	3,03	2,36
4,02	3,40	2,65
4,62	3,70	2,88
5,17	3,99	3,11
5,80	4,67	3,64
<b>35</b>	<b>45</b>	<b>55</b>

